





## Handleiding: Hoe voert u het recept voor Symbicort in OmniHis Studio in met de dosering SMART?

### Eenmalige instelling:

1. Klik in de menubalk op **Patiënt-administratie – Tabellen**  
*Het scherm 'OmniHis: Hulp-tabellen' verschijnt*
2. Klik op het tabblad 'medicatie'
3. Klik op [  ]
4. Klik in het veld '**Naam medicatie**' en vul in: symbicort
5. Druk op **<Enter>**
6. Klik rechts in het overzicht op de receptregel 'SYMBOCORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO'
7. Klik op [  ]
8. Klik in het veld '**Voorschrift**' en vul in: 2D11 BB ZN
9. Klik in het veld '**extra regel-1**' en vul in: meermaals daags
10. Klik in het veld '**extra regel-2**' en vul in: max. 8 per dag
11. Klik in het veld '**max. per dag**' en verander de 4 in een 8
12. Klik in het veld '**max. per keer**' en verander de 2 in een 6
13. Klik op [  ] (zie Figuur 1)




The screenshot shows the 'OmniHis: Hulp-tabellen' window with the 'medicatie' tab selected. The main area displays the following information:


icpc	medicatie	lab-codes	NHG-tabellen	verrichtingen
versie	10.03.2008			
volgnr.	51722			
Naam medicatie	SYMBICORT TURBUHALER INHALPDR 200/6MCG/DO 120DO			
Memokode	SYMBP2	vormcode	190	pdr inhalatie/l
Voorschrift	2D11 BB ZN			
extra regel-1	MEERMAALS DAAGS			
extra regel-2	MAX. 8 PER DAG			
Standaard hoef.	120			
beïnv. rijv.				
ZF. (J/N/M)	J	neg. lijst		
DD per eenheid	30.00	max. per dag	8.00	max per keer 6.00
kind.dos.%	0	min. per dag		min. per keer
min.leeft. mndn	0			
vergif				
ATC-kode	R03AK07			
Hand.Prod.Kode	1458949			
persoonl.lijst	J			
Gen. Prod.Kode	112917	FORMOTEROL/BUDESONIDE INHPD 6/200UG/DO		
naam-kode	122070			


Figuur 1

## Voorschrijven Symbicort Turbuhaler 200/6 met de dosering SMART


1. Selecteer een patiënt en klik op het tabblad 'Journaal'
2. Klik op [  ]
3. Klik in het veld 'memo' en vul in: SYMBP2
4. Druk op <Tab>

## Etikettekst wijzigen tussen generiek en specialité



5. Klik in het veld 'etiket' op de etikettekst
6. Klik achter 'continu' op [  ] (zie Figuur 2)



Figuur 2

7. Klik op [  ]
8. Kies uit het snelmenu de gewenste optie

## Voorschrijven Symbicort Turbuhaler 200/6 en het gebruik wijzigen

1. Selecteer een patiënt en klik op het tabblad 'Journaal'
2. Klik op [  ]
3. Klik in het veld 'S.' en verander de dosering van 2D11 BB ZN in 2D2I BB ZN
4. Klik op [  ]